

HUSin ostopalveluntuottajat, palvelusetelin palvelun tuottajat ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammatinharjoittajat

Tartuntatautilain 48 a § mukainen riittävän suojan tarkistaminen HUSin ostopalveluissa

Tartuntatautilain 48 a §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski Covid-19 -taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittamaa suojaa edellytetään ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotettavassa palvelussa työskentelevältä henkilöltä, johon voidaan soveltaa tartuntatautilain 48 a §:ää. Riittävää suojaa edellytetään myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammatinharjoittajilta. Riittävää suojaa edellytetään henkilöiltä, jotka työskentelevät lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa tai pääsääntöisesti tai toistuvasti käyvät asiakas- ja potilastiloissa.

Tartuntatautilain 48 a §:n perusteella riittäväksi suojaksi katsotaan

- kolme koronavirusrokoteannosta, ja rokotuksesta on kulunut vähintään viikko* tai
- laboratoriovarmistettu sairastettu tauti ja kaksi rokoteannosta (ks. [THL:n ohje](#))** tai
- laboratoriovarmistettu sairastettu tauti 6 kuukauden sisällä.***

**Jos työntekijä on rokottamaton tai saanut vain yhden rokoteannoksen, suoja on riittämätön ja joudutaan arvioimaan työsiirtoa. Katso tarkemmat ohjeet taulukosta (Liite 1) siitä, milloin työntekijä voi jatkaa työssä FFP2/3-hengityksensuojaimen ja varotoimiohjeiden kanssa ennen riittävän rokotussuojan täyttymistä.*

***HUS suosittelee lisäksi kolmatta rokoteannosta 3-4 kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta varotoimiohjeisiin, koska edelleen THL:n mukaan sairastettu tauti antaisi yhtä rokoteannosta vastaavaa suojaa.*

****HUSissa on päädytty omikronvariantin vuoksi siihen, että laboratoriovarmistettu tauti antaa suojaa vain 3 kuukauden ajan (toisin kuin lain 48 a §:ssä todetaan). Katso tarkemmat ohjeet taulukosta (Liite 1) siitä, milloin työntekijä voi jatkaa työssä FFP2/3-hengityksensuojaimen ja varotoimiohjeiden kanssa ennen riittävän suojan täyttymistä.*

Ostopalvelun ja palvelusetelin palvelun tuottajan tulee varmistaa, että sen työntekijöillä on työskennellessään tartuntatautilain 48 a §:n tarkoittamissa tehtävissä HUSissa riittävä suoja. Myös itsenäisillä ammatinharjoittajilla (esim. tutkijat) tulee olla riittävä suoja työskennellessään em. tehtävissä HUSissa.

Mikäli teille on epäselvää, sovelletaanko sopimuksen mukaiseen toimintaan tartuntatautilain 48 a §:ää, voitte olla tarvittaessa yhteydessä ao. sopimuksen HUSin yhteyshenkilöön.

26.1.2022 (päivitetty 3.2.2022)

Liite 1. Taulukko riittävästä rokotussuojasta, suojaustoimenpiteistä ja työsiirrosta.

Koronavirusstatus (rokotus tai sairastettu tauti)	Koronavirussuoja	Suojaustoimenpiteet (ensimmäisesti venttiilitön FFP2-hengityksensuojain ja muut varotoimiohjeet) tai työsiirto	Ketä koskee?
Kolme rokoteannosta (vähintään 1 vko viimeisestä annoksesta)	Suoja kunnossa toistaiseksi.	Nykyinen työ jatkuu. Työyksikön nykyiset suojauskäytännöt voimassa.	Henkilökunta, opiskelijat
Laboratoriovarmistettu tauti (missä tahansa vaiheessa) ja kaksi rokoteannosta (vähintään 1 vko viimeisestä annoksesta)	Suoja kunnossa toistaiseksi. HUOM! Suositellaan kuitenkin myös kolmas rokoteannos 3–4 kk kuluttua toisesta rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.	Nykyinen työ jatkuu. Työyksikön nykyiset suojauskäytännöt voimassa.	Henkilökunta, opiskelijat
Laboratoriovarmistettu tauti sairastettu enintään 6 kk aikaisemmin (kotitesti ei kelpaa)	Suoja täysin kunnossa 3 kk ajan sairastetusta taudista, jossa ensimmäinen rokoteannos otetaan aikaisintaan 6 vko kuluttua sairastetusta taudista. Toinen rokoteannos otetaan aikaisintaan 6 vko kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista. Lisätietoa THL:n ohje .	Suoja kunnossa 3 kk ajan sairastetusta taudista, ja käytössä kirurginen suunänsuojaus tai työyksikön suojauskäytännön mukaisesti FFP2/3-hengityksensuojain. 3 kk–6 kk sairastetusta taudista jatkaa edelleen nykyisessä työssä , mutta käyttää FFP2/3-hengityksensuojainta, kunnes toisesta rokoteannoksesta on vähintään 1 vko. Sen jälkeen jatkaa työyksikön voimassa olevilla suojauskäytännöillä.	Henkilökunta, opiskelijat
Laboratoriovarmistettu tauti ja yksi rokoteannos	Suoja kunnossa vain 3 kk ajan sairastetusta taudista. Toinen rokoteannos otetaan aikaisintaan 6 vko kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista.	Voi olla nykyisessä työssä. FFP2/3-hengityksensuojain, kunnes toisesta rokoteannoksesta on vähintään 1 vko.	Henkilökunta, opiskelijat
Kaksi rokoteannosta (vähintään 1 vko toisesta annoksesta)	Suoja ei riittävä. Kolmas rokoteannos 3–4 kk kuluttua. HUOM! suositukset rokotusvälistä voivat muuttua.	Voi olla nykyisessä työssä. FFP2/3-hengityksensuojain, kunnes kolmannesta rokoteannoksesta on vähintään 1 vko.	Henkilökunta, opiskelijat
Yksi rokoteannos	Ei suoja. Toinen rokoteannos 3–4 vko kuluttua ja kolmas rokoteannos 3–4 kk kuluttua. HUOM! suositukset rokotusvälistä voivat muuttua.	Ei voi olla nykyisessä työssä. Työnantajalla muun työn tarjoamisvelvollisuus. Pääsee takaisin nykyiseen työhönsä vasta, kunnes toisesta rokoteannoksesta on vähintään 1 vko. Tämän jälkeen FFP2/3-hengityksensuojain, kunnes kolmannesta rokoteannoksesta on vähintään 1 vko.	Henkilökunta
Ei rokotettu, terveydellinen peruste (työterveyshuollon lausunto)	Ei suoja. Tarjotaan toista rokotetyyppiä, jos ei vasta-aiheita.	Voi olla nykyisessä työssä. Vaaditaan laboratoriovarmistettu koronavirustesti, joka tehty enintään 72 h ennen työvuoron alkua. Lisäksi FFP2/3-hengityksensuojain.	Henkilökunta
Ei rokotettu, ei terveydellistä perustetta	Ei suoja. Vahvasti suositellaan ottamaan kolmen rokoteannoksen sarja, ellei vasta-aiheita.	Ei voi olla nykyisessä työssä. Työnantajalla muun työn tarjoamisvelvollisuus (kts. ohje esihenkilöille). Lisäksi FFP2/3-hengityksensuojain.	Henkilökunta

26.1.2022 (päivitetty 3.2.2022)

Ei anna tietoa koronavirusstatuksesta	Ei suojaa. Vahvasti suositellaan ottamaan kolmen rokoteannoksen sarja, ellei vasta-aiheita.	Ei voi olla nykyisessä työssä. Työnantajalla muun työn tarjoamisvelvollisuus (kts. ohje esihenkilöille). Lisäksi FFP2/3-hengityksensuojain.	Henkilökunta
Rokotettu ei EU:ssa hyväksytyllä rokotteella (esim. Sputnik)	Suoja ei todistetusti kunnossa. Kts. THL:n ohjeet ulkomailla annettujen rokotteiden voimassaolosta.	Laita kysymys sähköpostiin tartuntatautilaki48a.kysymykset@hus.fi	Henkilökunta